

Scheda dati prodotto



Fresatrice multifunzionale

GMF 1600 CE

La potente fresatrice multifunzionale con Trigger Control

I dati principali

Potenza	1.600 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 25.000 giri/min
Attacco utensile	8 – 12,7 mm



Codice di ordinazione: 0 601 624 002

> Ulteriori informazioni sui prodotti

* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Attacco utensile	8 – 12,7 mm
Numero di giri a vuoto	10.000 – 25.000 giri/min
massima corsa dell'accessorio per fresare	76 mm
Potenza	1.600 W
Peso unità per fresare con motore	5,8 kg
Peso unità di copiatura con motore	4,3 kg

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di legno massello	
Valore di emissione oscillazioni ah	5.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:

- Interruttore brevettato integrato nell'impugnatura (Trigger Control), per un controllo ottimale dell'avviamento
- Potente motore da 1.600 Watt con Constant Electronic e avviamento dolce, per lavorare in funzione del tipo di materiale
- Sistema di cambio rapido SDS: per un fissaggio perfetto del blocco motore nell'unità a profondità regolabile per fresare o nell'unità fissa per copiare
- Regolazione di precisione brevettata per un'impostazione precisa della profondità di fresatura in incrementi da 1/10 mm con funzione di immersione prefissata
- Illuminazione a LED della superficie di lavoro e piastra di scorrimento trasparente, per un lavoro preciso

















Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 624 002
2 x manicotti di guida 17/30 mm	✓
2 x pinze di serraggio con dado 8 e 12 mm	✓
Adattatore di aspirazione fresatrice a copiare	✓
Chiave fissa da 24 mm (cod. ET 2 610 992 417)	✓
Guida parallela con regolazione fine 2 607 001 387	✓
L-BOXX	✓
Perno di centraggio 8 mm/12 mm	✓
Protezione paratrucioli fresatrice a copiare	✓
Protezione paratrucioli fresatrice ad immersione	✓
Unità di copiatura	✓