

Scheda dati prodotto



Levigatrici orbitali

GSS 23 AE

Con Easy-Fit monta tutte le carte abrasive

I dati principali

Potenza	190 W
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm



Codice di ordinazione: 0 601 070 701

> Ulteriori informazioni sui prodotti

* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza	190 W
Numero di giri a vuoto	7.000 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	14.000 – 24.000 oscillazioni/min
Ø oscillazioni	2,0 mm
Peso	1,7 kg
Superficie di levigatura	
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza	93 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza	230 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza	93 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza	185 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli	
Valore di emissione oscillazioni ah	4.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:

- Sistema Easy-Fit con tensionamento automatico della carta, per una tenuta perfetta della carta abrasiva a rotoli o a velcro
- Massima qualità della superficie grazie al migliore fissaggio della carta e interazione ottimale con il Microfilter per lavorare senza polvere
- Regolazione elettronica per lavorare nel modo più idoneo per ciascun materiale (caratteristica esclusiva in questa categoria di prezzo)
- A bassa vibrazione per un lavoro senza sforzo
- Lunga durata, grazie al cuscinetto a sfere ermetico e alla piastra di levigatura bianca di elevata qualità
- 190 Watt, per un'elevata potenza d'asportazione









Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 070 701
2 fogli di carta abrasiva	✓
Box Microfilter	✓
Cassetta	✓
Piastra foracarta 2 608 190 016	✓