

## Telaio per sanitari sospesi su cartongesso e muratura



Sanitari sospesi



Sanitari sospesi

### MATERIALI DI SUPPORTO

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)
- Cartongesso e lastre in gesso-fibra

### VANTAGGI

- Sistema premontato pronto per l'installazione.
- La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso.
- La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di Ø 90 in pareti sottili (10 cm).
- TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.
- Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.
- Possibilità di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.
- Barre M12 lunghe 180 mm.
- Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.
- Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.
- Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.



### APPLICAZIONI

- Sanitari sospesi su cartongesso e muratura

### FUNZIONAMENTO

- Collegare il telaio ai montanti a C chiusi a scatolare regolando le altezze. Interasse viti circa 25 cm.
- Inserire le barre filettate M12 con la protezione cantiere.
- Fissare la cassetta con viti già predisposte.
- Alloggiare la cacciata e lo scarico negli appositi collari del telaio.
- Chiudere la parete con il cartongesso, installare il sanitario.
- E' possibile fissare il telaio a pavimento con i tasselli SX e procedere poi alla costruzione dei montanti.

## DATI TECNICI




Sistema preassemblato universale per WC **TCS**

Prodotto	Art. n°	Altezza L <sub>1</sub> [mm]	Larghezza L <sub>2</sub> [mm]	Interasse L <sub>3</sub> [mm]	Confezione [pz]
<b>TCS WC</b>	<b>004840</b>	1180	582	180/230	1
<b>TCS WC disabili<sup>1)</sup></b>	<b>571390</b>	1180	420	180/230	1

<sup>1)</sup> Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

## DATI TECNICI




Sistema preassemblato universale per bidet **TCS**

Prodotto	Art. n°	Altezza L <sub>1</sub> [mm]	Larghezza L <sub>2</sub> [mm]	Interasse L <sub>3</sub> [mm]	Confezione [pz]
<b>TCS Bidet</b>	<b>004841</b>	1000	450	180/230	1


## DATI TECNICI



Sistema premontato universale per lavabi **TCS**



Sistema premontato universale con traversa in legno per lavabi e orinatoio **TCS**




Prodotto	Art. n°	Altezza L <sub>1</sub> [mm]	Larghezza L <sub>2</sub> [mm]	Interasse L <sub>3</sub> [mm]	Confezione [pz]
<b>TCS Lavabo</b>	<b>004842</b>	1000	450	125/300	1
<b>TCS Lavabo con traversa in legno<sup>1)</sup></b>	<b>071305</b>	1000	450	—	1

<sup>1)</sup> Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

## ACCESSORI



Membrana antirumore per sanitari sospesi



BUAK per sanitari sospesi



Riduzione 110-90 per sanitari sospesi

Prodotto	Art. n°	Confezione con	Confezione [pz]
<b>Membrana antirumore</b>	<b>04824</b>	1 Membrana antirumore	50
<b>BUAK</b>	<b>71283</b>	2 BAUK	25
<b>Riduzione 110-90</b>	<b>537935</b>	1 Riduzione 110-90	10