

Scheda dati prodotto



Smerigliatrici assiali

GGS 8 SH

La più potente da Bosch con dado di serraggio rapido

I dati principali

Potenza	1.200 W
Numero di giri a vuoto	8.000 giri/min
Attacco utensile	Ø 20 mm/alberino M 14



Codice di ordinazione: 0 601 214 300

> Ulteriori informazioni sui prodotti

* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Utensili ad innesto	Mole coniche con legatura in resina sintetica per min. 45 m/s – 125 mm Ø x 32/26 spazzole circolari a raggiera fino a 125 mm Ø
Numero di giri a vuoto	8.000 giri/min
Attacco utensile	Ø 20 mm/alberino M 14
Potenza	1.200 W
Potenza erogata	700 W
Peso	4,4 kg
Ø pinze di serraggio max	20 mm/mandrino M14
Ø corpo levigante max	125 mm
Interruttore	Tricontrol

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di superfici fino a Ø 50	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:

- Potente motore da 1.200 Watt, per un'elevata capacità di asportazione
- Con dado di serraggio rapido SDS per un veloce cambio del disco senza attrezzi
- Protezione contro il riavvio accidentale in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica
- Blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata
- Interruttore di sicurezza Tri-Control
- Spazzola di disinserimento, per un'elevata protezione del motore









Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 214 300
Chiave a due fori 1 607 950 061	✓
Chiave esagonale da 6 (cod. ET 1 907 950 007)	✓
Cuffia di protezione (cod. ET 3 605 510 014)	✓
Dado di serraggio rapido SDS per mole coniche 3 603 301 011	✓
Dado rotondo 3 603 345 014	✓
Flangia di serraggio 65 mm Ø 1 605 703 065	✓
Spina di supporto 1 603 101 017	✓