

# **fischer Klima**

## **La gamma completa di staffe universali per condizionatori**



Montaggi  
rapidi e sicuri!  
tasselli inclusi  
in ogni  
confezione!

**fischer**   
*innovative solutions*

# Gamma Klik



La semplicità  
fatta...staffa!

## Klima Easy Klik

art. 521760

Staffe universali realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con gommini antivibranti in PVC, **piedino posteriore antivibrante** utile alla regolazione verticale.

All'interno della confezione **4 SX 12 BM.**



la staffa  
universale!

## Klima Klik

Klima Klik 420 - art. 521761

Klima Klik 465 - art. 524500

Staffe universali con barra orizzontale realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con gommini antivibranti in PVC, **piedino posteriore antivibrante** utile alla regolazione verticale e livella sulla barra orizzontale. All'interno della confezione **3 SX 12 BM.**



montaggio  
Rapido  
in un solo klik

# Gamma Top



LA Top  
di Gamma

## Klima Top

Klima Top - art. 521763

Klima Top con viterie inox - art. 524501

Staffe universali realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002) fornite con **gommini antivibranti** in PVC e piedino posteriore.

All'interno della confezione **3 SX 12 BM**.



perfetta  
in ambiente  
salino

## Klima Inox

art. 521764

Staffe universali in **ACCIAIO INOX** con **gommini antivibranti** in PVC, piedino posteriore e livella. All'interno della confezione **4 SX 12 BM** con viti INOX.



su tutta  
la gamma Piedino  
antivibrante  
regolabile per un  
assetto sempre  
verticale



Scopri la gamma Klima

**fischer**   
innovative solutions

# Gamma Industry



PER macchine  
fuori standard

## Klima Strong

art. 521762

Staffe universali premontate realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con **gommini antivibranti** in PVC, piedino posteriore e livella. All'interno della confezione **4 SX 12 BM**.



la più  
prestazionale  
di gamma

## Klima Heavy

art. 534124

Staffe universali per carichi pesanti in lamiera elettrozincata (RAL9002); fornite con **gommini antivibranti** in PVC. All'interno della confezione **6 tasselli SX 12 BM**.



DOPPIA VITE  
SU TUTTA LA  
GAMMA  
INDUSTRY

# Non solo staffe!

## Klima Up

art. 521765

Supporto a pavimento **regolabile** realizzato in **acciaio zincato (RAL 9002)**, **resistente alla corrosione e all'invecchiamento**. Soluzione robusta, stabile e regolabile. Dimensioni utilizzabili: minime P450xH350xL600, massime P450xH500xL860.



## Klima Foot

klima Foot 400 - art. 524497

klima Foot 600 - art. 521766

Base a pavimento in gomma 250 - 400 - 600 mm per climatizzatori esterni in **mescola SBR** dotata di profilo di fissaggio assicurato alla base.

All'interno della confezione 4 viti T.E. M10x25 CL. 8.8 Z/B complete di dadi e rosette.



## Klima Ground

klima Ground 350 - art. 524498

klima Ground 450 - art. 524499

Base a pavimento per climatizzatori esterni realizzata in **PVC rigido**, antiurto, autoestinguente e stabilizzato contro i raggi UV. Fasce adesive antiscivolo e antivibrazione coestruse.



## Piedini antivibranti


Piedino antivibrante - art. 524493

Piedino antivibrante a pavimento - art. 524494

kit antivibranti in gomma nera. All'interno della confezione 4 piedini antivibranti con relativi dadi di fissaggio.



# Scegli la staffa più adatta a te



| Prodotto            | Art.n° | Dim. braccio L1 [mm] | Dim. montante L2 [mm] | Dim. traversa L3 [mm] | Spessore staffa s [mm] | Portata P* [kg] |
|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| KLIMA EASY KLIK     | 521760 | 420                  | 400                   | -                     | 15/10                  | 50              |
| KLIMA KLIK 420      | 521761 | 420                  | 400                   | 780                   | 15/10                  | 50              |
| KLIMA KLIK 465      | 524500 | 465                  | 400                   | 780                   | 15/10                  | 50              |
| KLIMA STRONG        | 521762 | 560                  | 400                   | 800                   | 20/10                  | 100             |
| KLIMA HEAVY         | 534124 | 560                  | 400                   | 960                   | 20/10                  | 150             |
| KLIMA TOP           | 521763 | 480                  | 400                   | 850                   | 15/10                  | 50              |
| KLIMA TOP VITI INOX | 524501 | 480                  | 400                   | 850                   | 15/10                  | 50              |
| KLIMA INOX          | 521764 | 450                  | 400                   | 800                   | 15/10                  | 100             |

\* Carichi raccomandati in punta per singolo braccio.

i tasselli sono inclusi su tutte le confezioni



carichi garantiti su staffa con tasselli

Fischer Italia srl Unipersonale  
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova  
Fax +39 049 8063401

[www.fischeritalia.it](http://www.fischeritalia.it)

[www.facebook.com/fissaggio](https://www.facebook.com/fissaggio)

[www.youtube.com/fissaggifischer](https://www.youtube.com/fissaggifischer)

filo diretto gratuito

**fischerpoint**

800-844078

[sercli@fischeritalia.it](mailto:sercli@fischeritalia.it)

**fischer**   
innovative solutions